

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

    DIN ISO													
 12,5 m 16,6 m 20,8 m 25 m 29,2 m 33,4 m 37,6 m 41,8 m 46 m 50,2 m 54,4 m 58 m 													
m	12,5 m	16,6 m	20,8 m	25 m	29,2 m	33,4 m	37,6 m	41,8 m	46 m	50,2 m	54,4 m	58 m	m
3	95	75	63										3
3,5	73	69	63										3,5
4	69	64	63	58									4
4,5	66	59	59	55	48,5								4,5
5	61	54	54	53	47	37,5	30						5
6	49,5	46	46,5	46,5	45	36	29,3	22,4					6
7	41	39,5	40,5	40	40	35	28,4	22	18,2				7
8	35	34	34,5	34,5	34	33,5	27,3	20,9	17,5	13,7			8
9	30	29,4	30	29,7	30,5	29,9	25,8	19,7	16,6	13,4	10,3		9
10	26,4	25,8	26,5	26,1	26,7	26,3	24,3	18,5	15,6	12,9	10,1	8	10
11			23,5	23,7	23,6	23,3	22,9	17,3	14,7	12,4	9,8	8	11
12			21	21,2	21,1	20,8	20,8	16,2	13,9	11,9	9,5	7,9	12
14			17,1	17,3	17,2	17,7	17,2	14,3	12,4	10,7	8,9	7,5	14
16				14,7	14,9	14,7	14,4	12,6	11,1	9,7	8,2	7	16
18				12,4	12,4	12,3	12	11,2	10	8,7	7,6	6,5	18
20					10,6	10,5	10,1	10,1	9	8	7	6,1	20
22					9,1	9	8,7	9	8,2	7,3	6,5	5,6	22
24						7,8	8,1	7,8	7,1	6,6	6	5,3	24
26						6,8	7,2	6,8	6,5	6,1	5,5	4,9	26
28							6,3	6	5,8	5,4	5	4,6	28
30							5,6	5,3	5,5	4,7	4,6	4,3	30
32								4,7	4,8	4,4	4,2	4	32
34								4,3	4,3	4	3,7	3,7	34
36									3,8	3,7	3,4	3,4	36
38									3,4	3,4	3,2	3	38
40										3,1	3	2,7	40
42										2,7	2,6	2,3	42
44											2,3	2	44
46											2	1,7	46
48												1,5	48
50												1,2	50
52												1	52
54												0,9	54


* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - при выдвинутой назад стреле

TAB 1580001 / 1580211

    DIN ISO													
 12,5 m 16,6 m 20,8 m 25 m 29,2 m 33,4 m 37,6 m 41,8 m 46 m 50,2 m 54,4 m 58 m 													
m	12,5 m	16,6 m	20,8 m	25 m	29,2 m	33,4 m	37,6 m	41,8 m	46 m	50,2 m	54,4 m	58 m	m
3	75	63											3
3,5	69	63	58										3,5
4	63	63	58	48,5									4
4,5	57	57	55	48	38								4,5
5	52	53	53	47	37,5	30							5
6	44	44,5	44,5	42,5	36	29,3	22,4						6
7	36,5	37,5	37	36	33,5	28,4	22	18,2					7
8	31	32	31,5	30,5	28,4	27,3	20,9	17,5	13,7				8
9	26,7	27,4	27,7	26,3	25,3	24	19,7	16,6	13,4	10,3			9
10	23,1	24	24,2	22,9	22,7	21,1	18,5	15,6	12,9	10,1	8		10
11		20,6	20,9	20,3	20	18,6	17,3	14,7	12,4	9,8	8	6,2	11
12		18,2	18,7	18,8	17,8	16,6	15,5	13,9	11,9	9,5	7,9	6,2	12
14		14	14,6	14,8	14,5	13,4	12,9	12	10,7	8,9	7,5	5,8	14
16			11,7	11,9	11,7	11,3	11,3	10	9,7	8,2	7	5,5	16
18			9,7	9,8	9,6	10,1	9,5	8,9	8,2	7,6	6,5	5,3	18
20				8,2	8,1	8,5	8,1	7,7	7	7	6,1	5	20
22				7	6,9	7,2	6,9	7,1	6,5	6	5,6	4,7	22
24					5,9	6,2	6,2	6,1	5,7	5,3	5,3	4,4	24
26					5,1	5,4	5,6	5,3	5,1	4,9	4,6	4,2	26
28						4,7	4,9	4,5	4,5	4,3	4	3,9	28
30						4,3	4,3	4,2	3,9	3,8	3,4	3,3	30
32							3,7	3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	32
34							3,3	3,3	3,1	2,9	2,5	2,5	34
36								2,9	2,6	2,5	2,2	2,1	36
38								2,5	2,3	2,1	1,8	1,8	38
40									2	1,8	1,5	1,5	40
42									1,7	1,5	1,2	1,2	42
44										1,3	1		44
46										1			46

TAB 1580214

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib

Capacités de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique ou mécanique • Portate del falcone regolabile meccanicamente o idraulicamente • Capacidad de cargas en el plumin lateral mecánicamente o hidráulicamente regulable
Грузоподъемность на механически или гидравлически управляемом откидном удлинителе



	12,5 m			29,2 m			33,4 m			37,6 m			41,8 m			
	10,5 m			10,5 m			10,5 m			10,5 m			10,5 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	11,4															4
5	11,2	9,1		11,4												5
6	10,6	8,8		11,4			11,4									6
7	9,9	8,3	6,8	11,4			11,4			10						7
8	9,2	7,9	6,7	11,4			11,4			10			8,5			8
9	8,5	7,5	6,4	11,4	9,1		11,3			10			8,5			9
10	7,8	7,2	6,3	11,4	8,8		11	8,7		10			8,5			10
11	7,3	6,8	6,1	11,1	8,5	6,8	10,7	8,5		9,8	8,2		8,5			11
12	6,8	6,3	5,9	10,7	8,3	6,6	10,4	8,3	6,6	9,6	8,1		8,4	7,5		12
14	5,9	5,6	5,5	9,8	7,8	6,4	9,8	7,9	6,4	9,2	7,7	6,3	8,3	7,3	6,1	14
16	5,3	5,1	5	9	7,4	6,2	9,2	7,5	6,2	8,8	7,4	6,1	8	7	6	16
18	4,7	4,6	4,6	8,2	7	6,1	8,6	7,1	6	8,4	7	6	7,6	6,8	5,9	18
20	4,2	4,3		7,5	6,5	5,9	7,9	6,7	5,9	7,9	6,7	5,9	7	6,6	5,8	20
22				6,9	6,1	5,6	7,3	6,3	5,7	7,5	6,4	5,7	6,4	6,2	5,7	22
24				6,4	5,7	5,3	6,8	6	5,5	7	6,1	5,6	5,8	5,8	5,5	24
26				5,9	5,4	5,1	6,3	5,6	5,3	6,2	5,7	5,3	5,4	5,3	5,2	26
28				5,5	5,1	4,9	5,9	5,3	5,1	5,5	5,5	5,1	4,9	4,9	4,9	28
30				5,2	4,8	4,7	5,1	5,1	4,9	4,9	5	5	4,5	4,5	4,6	30
32				4,9	4,6	4,6	4,5	4,7	4,7	4,3	4,5	4,6	3,9	4,2	4,2	32
34				4,3	4,4		4	4,1	4,2	3,8	4	4,1	3,4	3,7	3,8	34
36				3,9	4		3,6	3,7	3,7	3,3	3,5	3,6	3,1	3,2	3,3	36
38							3,1	3,2		2,9	3	3,1	2,8	2,9	2,9	38
40							2,8	2,8		2,5	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	40
42										2,2	2,3		2,1	2,3	2,3	42
44										1,9	1,9		1,8	1,9	2	44
46													1,5	1,6		46
48													1,3	1,4		48

TAB 1580041 / 1580051 / 1580061



	46 m			50,2 m			54,4 m			58 m			
	10,5 m			10,5 m			10,5 m			10,5 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	7												9
10	7			5,1									10
11	7			5,1			4						11
12	7			5,1			4			3,2			12
14	7	6,7		5,1	5,1		4			3,2			14
16	6,7	6,4	5,7	5	4,9		3,9	3,9		3,2	3,2		16
18	6,3	6	5,6	4,9	4,6	4,5	3,8	3,7	3,6	3,2	3,2		18
20	5,8	5,6	5,4	4,6	4,4	4,2	3,6	3,6	3,5	3,2	3,1	3,1	20
22	5,4	5,2	5,1	4,3	4,1	4	3,5	3,4	3,4	3,1	3	3	22
24	5	4,9	4,8	4	3,9	3,8	3,3	3,2	3,2	3	2,9	2,9	24
26	4,7	4,5	4,5	3,8	3,6	3,6	3,2	3,1	3,1	2,9	2,8	2,8	26
28	4,3	4,2	4,2	3,5	3,4	3,4	3	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	28
30	3,9	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	2,9	2,8	2,8	2,6	2,5	2,5	30
32	3,6	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,4	32
34	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	2,9	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	34
36	2,9	3,1	3,2	2,7	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	36
38	2,5	2,7	2,9	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	38
40	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2	2	2	2	40
42	2,2	2,3	2,3	2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	42
44	1,9	2	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	2	2	1,7	1,8	1,8	44
46	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	46
48	1,5	1,6	1,6	1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5	1,2	1,3	1,4	48
50	1,4	1,5		1,3	1,4	1,4	1	1,1	1,2	1	1,1	1,2	50
52	1,3	1,3		1,1	1,2			0,9	1		0,9	1	52
54				0,9	1								54
56				0,7	0,8								56

TAB 1580041 / 1580051 / 1580061

Traglasten an der mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically or mechanically variable folding jib

Capacités de levage à la flèche pliante à variation hydraulique ou mécanique • Portate del falcone regolabile meccanicamente o idraulicamente • Capacidad de cargas en el plumin lateral mecánicamente o hidráulicamente regulable
Грузоподъемность на механически или гидравлически управляемом откидном удлинителе

12,5 – 58 m 19 m  360° 23 t DIN ISO																
 m	12,5 m			29,2 m			33,4 m			37,6 m			41,8 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	3,7															4
5	3,7															5
6	3,7															6
7	3,7			3,7												7
8	3,6			3,7			3,5									8
9	3,5	3		3,7			3,5			3,2						9
10	3,4	3		3,7			3,5			3,2			3			10
11	3,3	3		3,7			3,5			3,2			3			11
12	3,1	2,9		3,7			3,5			3,2			3			12
14	2,8	2,8	2,4	3,4	3		3,5			3,2			3			14
16	2,5	2,6	2,4	3,4	3		3,4	2,9		3,2	2,8		3			16
18	2,2	2,4	2,3	3,3	2,9		3,2	2,8		3,1	2,8		3	2,7		18
20	2	2,1	2,2	3,1	2,8	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,7		3	2,7		20
22	1,8	1,9	2	2,9	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	22
24	1,6	1,7	1,8	2,7	2,5	2,3	2,8	2,5	2,3	2,7	2,5	2,3	2,7	2,5	2,3	24
26	1,5	1,5	1,6	2,5	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,6	2,5	2,2	26
28	1,4	1,4		2,3	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,5	2,4	2,2	28
30				2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2	30
32				2	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	32
34				1,9	1,8	1,9	2	2	2	1,9	2	2	2	2	2	34
36				1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	36
38				1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	38
40				1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	40
42				1,4	1,5		1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	42
44				1,4	1,4		1,5	1,5	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	44
46							1,5	1,5		1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	46
48							1,4	1,4		1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	48
50										1,2	1,2		1,3	1,3	1,3	50
52										1,1	1,1		1,2	1,2	1,3	52
54										1			1,2	1,2		54
56													1,1	1,1		56
58													1			58

TAB 1580041 / 1580051 / 1580061

12,5 – 58 m 19 m  360° 23 t DIN ISO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 m	46 m						50,2 m						54,4 m						58 m						 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	19 m						19 m						19 m						19 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</



TAB 1580041 / 1580051 / 1580061

Maße

Dimensions

Encombrement • Dimensioni

Dimensiones • Габариты крана



S1809.01

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

	Maße · Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Размеры mm									
	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	α	β	β ₁
14.00 R 25	3950	3850	2750	2350	1890	3035	3695	25°	20°	15°
16.00 R 25	4000	3900	2750	2310	1940	3085	3745	27°	22°	17°
20.5 R 25	4000	3900	2980	2440	1940	3085	3745	27°	22°	17°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено