




LTM 1250-6.1


HYDRAULINEN AUTONOSTURI

250 t



LIEBHERR

Nosturin ulottuvuudet




Nostokykytaulukko

vastapaino 97,5 t

m	peruspuomin pituus															
	15,5	20,7	25,9	26,8	31,1	36,3	38,1	41,5	46,7	49,4	51,9	57,1	60,7	62,3	67,5	72
3,0	250,0	176,0														
3,5	173,0	173,0	135,0													
4,0	157,0	157,0	135,0	117,0	51,0											
4,5	144,0	144,0	134,0	117,0	51,0											
5,0	136,0	136,0	127,0	116,0	50,0	86,0										
6,0	123,0	123,0	115,0	109,0	45,0	86,0	71,0	36,0								
7,0	112,0	112,0	104,0	100,0	41,0	84,0	70,0	34,0	55,0							
8,0	102,0	101,0	96,0	92,0	38,0	82,0	69,0	31,5	55,0	43,0						
9,0	93,0	91,0	89,0	85,0	35,5	79,0	68,0	29,4	54,0	42,5	26,0	33,5				
10,0	84,0	83,0	83,0	79,0	32,5	74,0	65,0	27,3	54,0	40,5	24,7	33,5	26,2			
11,0	74,0	74,0	76,0	73,0	30,5	69,0	62,0	25,6	53,0	38,5	23,5	32,5	26,2	19,4	20,7	
12,0	63,0	63,0	69,0	69,0	28,8	65,0	58,0	24,1	51,0	37,0	22,4	31,5	26,2	19,4	20,7	17,0
14,0			58,0	58,0	25,6	57,0	52,0	21,4	46,0	33,5	20,4	29,2	24,8	18,5	20,6	16,9
16,0			49,5	49,5	22,7	49,0	46,5	19,0	42,0	29,9	18,5	26,6	23,3	17,6	19,9	16,8
18,0			25,8	43,0	20,9	42,5	42,5	17,3	38,5	27,2	16,8	24,3	21,6	16,5	18,9	16,2
20,0				37,5	19,3	37,0	38,0	15,8	35,5	25,2	15,3	22,1	19,9	15,3	17,7	15,6
22,0				32,5	17,8	32,5	33,5	14,4	32,5	23,7	14,1	20,0	18,4	14,3	16,5	14,8
24,0					16,4	28,9	31,0	13,1	30,0	22,4	13,0	18,4	17,0	13,3	15,4	14,0
26,0						25,8	28,4	12,2	27,6	21,1	12,0	17,2	15,6	12,4	14,4	13,2
28,0						21,1	25,7	11,4	24,9	20,0	11,1	16,0	14,4	11,6	13,4	12,4
30,0							23,4	10,7	22,6	18,9	10,2	15,0	13,3	10,9	12,5	11,7
32,0							21,5	9,9	20,6	18,1	9,6	14,0	12,5	10,1	11,7	11,0
34,0								9,3	18,8	17,4	9,0	13,1	11,7	9,5	10,9	10,3
36,0									17,3	16,8	8,4	12,6	11,0	8,9	10,2	9,7
38,0									15,0	16,2	7,8	12,0	10,3	8,3	9,6	9,1
40,0										15,4	7,3	11,6	9,8	7,8	9,0	8,5
42,0										14,3	6,9	11,1	9,2	7,4	8,5	7,9
44,0										6,3	6,6	10,6	8,8	7,0	8,1	7,4
46,0											6,2	10,2	8,3	6,6	7,7	6,9
48,0												9,8	7,9	6,2	7,4	6,4
50,0													7,6	5,8	7,0	6,1
52,0													7,4	5,5	6,7	5,7
54,0													6,6	5,1	6,4	5,3
56,0														4,8	6,1	5,0
58,0																4,7
60,0																4,3
62,0																4,0
64,0																3,7
66,0																3,4

Nosturin päämitat



Nostokykytaulukko, ristikkojatke 36 m

vastapaino 85 t


m	peruspuomin pituus																	
	15,5			51,9			57,1			62,3			67,5			72,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
6,0	3,6																	
7,0	3,6																	
8,0	3,6																	
9,0	3,6																	
10,0	3,6																	
11,0	3,6																	
12,0	3,6																	
14,0	3,4																	
16,0	3,2			3,5														
18,0	3,0	2,5		3,5			3,2											
20,0	2,8	2,5		3,5			3,2			2,8								
22,0	2,6	2,4		3,5			3,2			2,8			2,4					
24,0	2,5	2,3		3,5			3,2			2,8			2,4			2,0		
26,0	2,3	2,1		3,4			3,2			2,8			2,4			2,0		
28,0	2,2	2,0	1,8	3,3	2,5		3,2			2,8			2,4			2,0		
30,0	2,1	1,9	1,7	3,2	2,5		3,1	2,3		2,8			2,4			2,0		
32,0	2,0	1,8	1,7	3,1	2,4		2,9	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2,0		
34,0	1,9	1,8	1,6	2,9	2,3		2,8	2,3		2,7	2,1		2,4	1,9		2,0	1,7	
36,0	1,9	1,7	1,5	2,8	2,2	1,7	2,7	2,2		2,6	2,1		2,3	1,9		2,0	1,7	
38,0	1,8	1,6	1,5	2,7	2,1	1,7	2,6	2,1	1,6	2,5	2,0		2,3	1,9		2,0	1,7	
40,0	1,7	1,6	1,4	2,6	2,1	1,7	2,5	2,1	1,6	2,4	2,0	1,5	2,2	1,9		2,0	1,7	
42,0	1,7	1,5	1,4	2,5	2,0	1,6	2,5	2,0	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,4	2,0	1,7	
44,0	1,6	1,5	1,4	2,5	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,1	1,8	1,4	2,0	1,7	1,3
46,0	1,5	1,4	1,4	2,4	1,9	1,6	2,3	1,9	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3
48,0	1,5	1,4		2,3	1,8	1,5	2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,0	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3
50,0				2,2	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	2,1	1,7	1,5	2,0	1,7	1,4	1,9	1,6	1,3
52,0				2,1	1,8	1,5	2,1	1,8	1,5	2,1	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,3
54,0				2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	2,0	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3
56,0				2,0	1,7	1,5	2,0	1,7	1,5	2,0	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,3
58,0				2,0	1,7	1,5	2,0	1,7	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3
60,0				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3
62,0				1,9	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3
64,0				1,8	1,6	1,4	1,9	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,4	1,3
66,0				1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3
68,0				1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3
70,0				1,7	1,5	1,4	1,8	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3
72,0				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,3
74,0				1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3
76,0				1,6	1,4	1,4	1,7	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,0	1,3	1,3
78,0				1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4		1,2	1,3
80,0				1,6	1,4		1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4		1,1	1,3
82,0				1,5	1,4		1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,0	1,3	1,3			1,2
84,0							1,5	1,4		1,4	1,4	1,3		1,2	1,3			1,1
86,0							1,5	1,4		1,3	1,3	1,3		1,0	1,1			
88,0							1,5			1,2	1,3							
90,0										1,1	1,2							
92,0										1,0	1,1							

Nostokykytaulukko, ristikkojatke 12,2 m

vastapaino 85 t

		peruspuomin pituus																	
		15,5			51,9			57,1			62,3			67,5			72,0		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3,5	16,5																		
4,0	16,2																		
4,5	16,0																		
5,0	15,8																		
6,0	15,4	13,5																	
7,0	15,0	13,1																	
8,0	14,5	12,4																	
9,0	14,1	11,8	9,4																
10,0	13,2	11,2	9,4	16,5															
11,0	12,3	10,7	9,1	16,5				14,4											
12,0	11,4	10,3	8,9	16,3				14,4											
14,0	9,9	9,6	8,5	16,0	13,3			14,4											
16,0	8,7	9,1	8,2	15,7	12,7			14,2	12,6		12,0			9,6					
18,0	7,6	8,3	8,1	15,3	12,1	9,4		14,0	12,1	9,3	12,0	11,5		9,6			8,1		
20,0	6,6	7,3	7,8	14,9	11,6	9,2	13,8	11,6	9,1	11,8	11,3	8,9	9,6	9,6			8,1	8,1	
22,0	5,9	6,3	6,6	14,5	11,2	9,0	13,5	11,2	8,9	11,7	10,9	8,8	9,6	9,6			8,1	8,1	
24,0	5,3	5,5	6,6	14,1	10,8	8,8	13,2	10,8	8,8	11,6	10,6	8,6	9,5	9,3	8,3		8,1	8,1	
26,0				13,4	10,5	8,7	12,6	10,5	8,6	11,1	10,3	8,5	9,2	9,1	8,2	7,9	8,0	7,9	
28,0				12,6	10,1	8,5	11,8	10,2	8,5	10,4	10,0	8,4	8,8	8,8	8,1	7,7	7,7	7,8	
30,0				11,9	9,8	8,4	11,1	9,9	8,4	9,9	9,7	8,3	8,5	8,4	8	7,4	7,4	7,5	
32,0				11,1	9,6	8,3	10,4	9,7	8,3	9,3	9,4	8,2	8,2	8,1	7,9	7,1	7,1	7,3	
34,0				10,5	9,3	8,2	9,7	9,4	8,2	8,8	9,0	8,1	7,9	7,7	7,7	6,8	6,9	7,0	
36,0				9,8	9,1	8,1	9,1	9,1	8,1	8,3	8,5	8,0	7,5	7,4	7,4	6,5	6,7	6,7	
38,0				9,3	8,9	8,1	8,6	8,8	8,0	7,8	8,0	7,9	7,1	7,1	7,1	6,3	6,4	6,5	
40,0				8,8	8,7	8,0	7,9	8,2	7,9	7,3	7,5	7,7	6,7	6,8	6,8	5,9	6,1	6,2	
42,0				8,3	8,3	7,9	7,3	7,6	7,8	6,9	7,1	7,3	6,4	6,5	6,6	5,6	5,8	6	
44,0				7,8	7,8	7,8	6,9	7,1	7,3	6,5	6,6	6,8	6	6,2	6,3	5,3	5,5	5,7	
46,0				7,4	7,4	7,4	6,5	6,6	6,8	6,0	6,2	6,4	5,6	5,9	6,1	4,9	5,1	5,4	
48,0				6,9	7,0	7,1	6,2	6,2	6,4	5,6	5,8	6,0	5,3	5,5	5,7	4,6	4,8	5,0	
50,0				6,6	6,6	6,7	5,9	5,9	5,9	5,3	5,4	5,6	5,0	5,2	5,3	4,3	4,5	4,7	
52,0				6,3	6,3	6,4	5,6	5,5	5,6	5,1	5,2	5,4	4,7	4,9	5	4,1	4,2	4,4	
54,0				6,0	6,0	6,0	5,3	5,2	5,3	4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	4,7	3,8	4,0	4,1	
56,0				5,7	5,7	5,7	5,1	5,0	5,0	4,6	4,6	4,6	4,1	4,2	4,4	3,5	3,7	3,9	
58,0				5,4	5,5		4,8	4,7	4,8	4,3	4,4	4,4	3,8	4,0	4,1	3,3	3,5	3,6	
60,0				3,9			4,6	4,5	4,5	4,1	4,2	4,2	3,5	3,7	3,8	3,1	3,2	3,4	
62,0							4,3	4,3		3,9	4,0	3,9	3,3	3,4	3,5	2,9	3,0	3,1	
64,0							4,1	4,0		3,7	3,7	3,7	3,0	3,2	3,2	2,7	2,8	2,9	
66,0										3,5	3,5	3,5	2,8	3,0	2,9	2,6	2,6	2,7	
68,0										3,3	3,3		2,6	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	
70,0													2,4	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	
72,0													2,2	2,3		2,0	2,0	2,0	
74,0													2,0	2,1		1,8	1,8	1,8	
76,0																1,6	1,6		
78,0																1,4	1,4		

Nosturin ulottuvuudet ristikkojatke 12,2 ja 22 m



Nostokykytaulukko, ristikkojatke 22 m

vastapaino 85 t

m	peruspuomin pituus																	
	15,5			51,9			57,1			62,3			67,5			72,0		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
4,0																		
4,5																		
5,0	7,0																	
6,0	7,0																	
7,0	7,0																	
8,0	7,0																	
9,0	6,9																	
10,0	6,7																	
11,0	6,6	6,0		7,0														
12,0	6,5	6,0		7,0			6,6											
14,0	6,2	5,7		7,0			6,6			5,9								
16,0	6,9	6,4		7,0			6,6			5,9			5,4					
18,0	5,6	5,2	4,7	7,0			6,6			5,9			5,4			4,8		
20,0	5,3	4,9	4,5	6,9	6,0		6,5			5,9			5,4			4,8		
22,0	5,1	4,7	4,3	6,8	5,9		6,4	5,8		5,9			5,3			4,8		
24,0	4,9	4,5	4,1	6,6	5,7		6,2	5,6		5,8	5,3		5,3			4,8		
26,0	4,8	4,4	4,0	6,5	5,6	4,7	6,2	5,5	4,6	5,8	5,2		5,2	4,9		4,8		
28,0	4,6	4,3	3,9	6,4	5,4	4,6	6,1	5,3	4,6	5,7	5,1	4,4	5,2	4,8		4,7	4,5	
30,0	4,3	4,1	3,8	6,2	5,3	4,5	6,0	5,2	4,5	5,6	5,0	4,4	5,1	4,7	4,2	4,7	4,5	
32,0	4,0	4,0	3,8	6,1	5,2	4,4	5,9	5,1	4,4	5,5	4,9	4,3	5,1	4,7	4,2	4,6	4,4	4,0
34,0	3,6	3,8		5,9	5,0	4,3	5,8	5,0	4,3	5,5	4,8	4,2	5,0	4,6	4,1	4,6	4,4	4,0
36,0				5,8	4,9	4,2	5,6	4,9	4,2	5,4	4,7	4,2	5,0	4,5	4,0	4,6	4,3	3,9
38,0				5,6	4,8	4,1	5,5	4,8	4,2	5,3	4,6	4,1	4,9	4,4	4,0	4,5	4,3	3,8
40,0				5,5	4,7	4,1	5,4	4,7	4,1	5,2	4,6	4,1	4,9	4,4	3,9	4,5	4,2	3,8
42,0				5,3	4,7	4,0	5,3	4,6	4,1	5,1	4,5	4,0	4,8	4,3	3,9	4,5	4,2	3,7
44,0				5,2	4,6	4,0	5,2	4,5	4,0	5,0	4,4	3,9	4,7	4,2	3,8	4,4	4,1	3,7
46,0				5,1	4,5	3,9	5,1	4,5	4,0	4,9	4,4	3,9	4,6	4,2	3,8	4,3	4,1	3,7
48,0				5,0	4,4	3,9	5,0	4,4	3,9	4,8	4,3	3,9	4,6	4,2	3,7	4,0	4,0	3,6
50,0				4,9	4,4	3,9	4,9	4,4	3,9	4,7	4,3	3,8	4,4	4,1	3,7	3,8	4,0	3,6
52,0				4,8	4,3	3,8	4,8	4,4	3,9	4,6	4,3	3,8	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	3,6
54,0				4,8	4,2	3,8	4,7	4,3	3,9	4,3	4,2	3,8	4,0	4,0	3,7	3,4	3,7	3,5
56,0				4,7	4,2	3,8	4,4	4,2	3,8	4,0	4,1	3,8	3,7	3,9	3,7	3,2	3,5	3,5
58,0				4,6	4,1	3,8	4,2	4,1	3,8	3,8	4,0	3,8	3,5	3,8	3,7	3,0	3,3	3,5
60,0				4,4	4,0	3,8	4,0	4,0	3,8	3,6	3,8	3,8	3,3	3,6	3,7	2,8	3,1	3,4
62,0				4,3	4,0	3,8	3,8	3,9	3,8	3,4	3,5	3,6	3,1	3,4	3,5	2,6	2,9	3,2
64,0				4,1	4,0	3,8	3,6	3,7	3,7	3,2	3,3	3,5	2,9	3,2	3,3	2,5	2,7	2,9
66,0				3,9	3,9	3,8	3,4	3,5	3,5	3,0	3,2	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7
68,0				3,8	3,8		3,3	3,3	3,3	2,9	3,0	3,1	2,5	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5
70,0							3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	2,6	2,0	2,2	2,3
72,0							2,9	2,9		2,6	2,7	2,7	2,2	2,3	2,4	1,8	2,0	2,2
74,0							2,8			2,5	2,6	2,5	2,1	2,2	2,2	1,7	1,9	2,0
76,0										2,4	2,4		1,9	2,0	2,0	1,5	1,7	1,8
78,0										2,3	2,3		1,8	1,8	1,8	1,3	1,5	1,6
80,0													1,6	1,7	1,6	1,2	1,3	1,4
82,0													1,4	1,5		1,0	1,2	1,1
84,0													1,3	1,3		1,0		

LIEBHERR

Nosturin ulottuvuudet ristikkojatke 36 m

