


kg
m



* PORTATA NOMINALE AL GANCIO FISSO

** PORTATA NOMINALE AL GANCIO MOBILE

*** PORTATA MASSIMA PASSANTE PER L'ORIZZONTALE


(1) PROLUNGA NON IN SAGOMA CON GRU RIPIEGATA

LE PRESTAZIONI INDICATE SI OTTENGONO CON

ANGOLO DI TARGA A 20°


** 100028 SP ** 189782

12/12/2012



(1) PROLUNGA NON IN SAGOMA CON GRU RIPIEGATA
LE PRESTAZIONI INDICATE SI OTTENGONO CON
ANGOLO DI TARGA A 20°

kg
m




MAX 2.5 T

Classe: M 3 (UNI ISO 4301/1)

CAPACITY

- 4°- 1900 kg.
- 3°- 2050 kg.
- 2°- 2250 kg.
- 1°- 2500 kg.



** 100028 SP + S19L ** 188313


06/12/2013

1

2

kg
m

0.4 1




MAX 2.5 T

Classe: M 3 (UNI ISO 4301/1)

CAPACITY

- 4°- 1900 kg.
- 3°- 2050 kg.
- 2°- 2250 kg.
- 1°- 2500 kg.



** 100028 SP + J1616.25 +S19L ** 189831

16/09/2011